

**Kłodzko: Wyposażenie sal wystaw czasowych Muzeum Ziemi
Kłodzkiej w gabloty i systemy wystawiennicze**
Numer ogłoszenia: 494410 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 074 867 35 70, faks 074 865 96 65.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.klodzko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie sal wystaw czasowych Muzeum Ziemi Kłodzkiej w gabloty i systemy wystawiennicze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku następujących elementów wyposażenia: 1) Gabloty muzealne stojące, w tym: a) gabloty muzealne stojące proste - 13 szt. b) gabloty muzealne stojące pochyle - 6 szt. 2) Gabloty muzealne wiszące - 8 szt. 3) Ścianki wystawiennicze - 15 szt. Celem dostawy jest stworzenie warunków do bezpiecznej prezentacji zbiorów muzealnych oraz poprawa warunków ekspozycyjnych. Szczegółowe wymagania techniczne gablot i ścianek wystawienniczych: 1) Gabloty muzealne stojące: Korpus - skrzynia gabloty - płyta MDF fornirowana. Okleina naturalna dębowa, wybarwiona na kolor wenge, półmat. Krawędzie zacinane na 45 °. Cokół dolny h = 120 mm, cofnięty względem płyty czołowej o 20 mm. Płyta czołowa nachodzi na cokół na 20 mm (widoczny cokół ma zatem 100 mm). W przestrzeni pomiędzy cokołem a płytą główną (po stronach frontowej i bocznych) zamontowany jest przewód LED. Zwiercienie górne - płyta fornirowana wystająca poza obręb korpusu. W obrzeża wpuszczona listwa inox (stal nierdzewna, szczotkowana) licująca z powierzchnią obrzeży. Kłosz - szkło bezpieczne laminowane float 33.1. Krawędzie zacinane na 45 °, klejone klejem przezroczystym. Gablota ma być szczelna oraz posiadać system regulacji wilgotności. Zamek ma być ukryty oraz spełniać

wymagania podwyższonej odporności na włamanie. Oświetlenie LED wyposażone w potencjometr. Temperatura barwowa światła: ciepła 2700-3000 K lub zimna 4000 K zostanie wskazana po wykonaniu prób w siedzibie Muzeum w odniesieniu do poszczególnych gablot. Wkład na eksponat ukośny lub prosty w zależności od potrzeb. Wysokość całkowita korpusu jest stała 900 mm. Pozostałe wymiary warunkują wymiary klosza. a) gabloty muzealne stojące proste - 13 sztuk: Wymiary klosza (wymiar dotyczą części widocznej, nie uwzględniają części wpuszczonej w korpus ze względów technicznych): 1) 800 x 600 mm, (wysokość klosza 300 mm) - 11 sztuk 2) 500 x 500 mm, (wysokość klosza 300 mm) - 2 sztuki Wysokość całkowita gabloty z kloszem 1100 mm. Wysokość całkowita korpusu 900 mm. b) Gabloty muzealne stojące pochyle - 6 sztuk: Wymiary klosza (wymiar dotyczą części widocznej, nie uwzględniają części wpuszczonej w korpus ze względów technicznych): 1) 500 x 500 mm, (wysokość klosza 300 do 200 mm) - 4 sztuki 2) 1000 x 800 mm (wysokość klosza 300 do 200 mm) - 1 sztuka 3) 900 x 800 mm (wysokość klosza 300 do 200 mm) - 1 sztuka Wysokość całkowita gabloty z kloszem 1100 mm. Wysokość całkowita korpusu 900 mm. 2) Gabloty muzealne wiszące - 8 sztuk: Korpus - rama gabloty - płyta MDF fornirowana. Okleina naturalna dębowa, wybarwiona na kolor wenge, półmat. Krawędzie zacinane na 45 °. W powierzchnię czołową ramy wpuszczona listwa inox (stal nierdzewna, szczotkowana) licująca z powierzchnią. Klosz - szkło bezpieczne laminowane float 33.1. Krawędzie zacinane na 45 °, klejone klejem przezroczystym. Gablota ma być szczelna oraz posiadać system regulacji wilgotności. Zamek ma być ukryty oraz spełniać wymagania podwyższonej odporności na włamanie. Oświetlenie LED wyposażone w potencjometr. Temperatura barwowa światła: ciepła 2700 K lub zimna 4000 K zostanie wskazana po wykonaniu prób w siedzibie Muzeum w odniesieniu do poszczególnych gablot. Uchwyt na eksponat. Wymiary klosza (wymiar dotyczą części widocznej, nie uwzględniają części wpuszczonej w korpus - ramę ze względów technicznych): 1) 600 x 300 x 150 mm - 1 szt. 2) 600 x 500 x 150 mm - 1 szt. 3) 800 x 500 x 150 mm - 2 szt. 4) 900 x 800 x 150 mm - 1 szt. 5) 500 x 500 x 250 mm - 2 szt. 6) 1200 x 400 x 250 mm - 1 szt. 3) Ścianki ekspozycyjne - 15 sztuk: Płyta MDF oprawiona w ramę z płyty MDF fornirowanej. Okleina naturalna dębowa, wybarwiona na kolor wenge, półmat. Krawędzie zacinane na 45 °. Ścianki zamontowane jako ekspozytory mobilne we wnęce o wymiarach: 750 x 1930 x 2500 mm (głębokość x wysokość x szerokość), wykonane na jej wymiar. Zamontowane na prowadnicach ze spowalniaczem (pełen wysuw). Orientacyjny wymiar jednej ścianki ekspozycyjnej: 750 x 1930 mm. Oświetlenie LED. Temperatura barwowa światła: ciepła 2700 K lub zimna 4000 K zostanie wskazana po wykonaniu prób w siedzibie Muzeum. Do krawędzi ramy zamontowany jest uchwyt. Wysunięcie ścianki powoduje zapalenie światła.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku na druku zał. nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy składają oświadczenie podpisane przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną odpowiadającą swoim rodzajem dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku na druku zał. nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy składają oświadczenie podpisane przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku na

druku zał. nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy składają oświadczenie podpisane przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku na druku zał. nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy składają oświadczenie podpisane przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM **W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- inne dokumenty

Zaakceptowany projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.klodzko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Ziemi Kłodzkiej ul. Łukasiewicza 4 57-300 Kłodzko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.12.2012 godzina 08:30, miejsce: Muzeum Ziemi Kłodzkiej ul. Łukasiewicza 4 57-300 Kłodzko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie